

Especificações

Número do modelo.		KV-S5046H	
Face de digitalização		Frente e verso	
Método de digitalização		Lado frontal: CIS (600 dpi) Lado traseiro: CIS (600 dpi) Referência de plano de fundo preto e branco selecionável	
Velocidade de digitalização *1	Binário / Colorido Tamanho A4 (Paisagem) de 200 / 300 dpi	Simples	Até 80 ppm
		Frente e verso	Até 160 ipm
	Binário / Colorido Tamanho A4 (Retrato) de 200 / 300 dpi	Simples	Até 65 ppm
		Frente e verso	Até 130 ipm
Resolução		100 – 600 dpi (incremento de 1 dpi), Óptico: 600 dpi (direções de alimentação Principal e Secundária)	
Detecção		Detecção de alimentação dupla, detecção de atolamento de papel, detecção de deslizamento do papel, detecção de dobras nas pontas	
Compressão		JPEG (cor, escala de cinza), MH, MMR (Software ICP)	
Classificação de tons		Binária, Tons de cinza (8 bits), Colorido, Multifluxo: Binário e escala de cinza, binário e colorido	
Meio-tom no modo binário		Pontilhamento, difusão de erro	
Controle de imagem		Visualização automática, Redigitação automática, Ênfase de imagem, Limite dinâmico, Inverter, Nível de branco do papel	
Outras funções		Controle de comprimento, Detecção de código de barras (ISIS), Detecção do código do patch, Folha de controle, Modo de papel longo	
Tamanho máximo de imagem		307 x 2.540 mm	
Documentos *2	Tamanho	Mínimo	48 x 70 mm
		Máximo	297 x 432 mm
	Espessura:	0,04 - 0,2 mm (1,6 - 7,9 mils) Note: 1 mil = 0,001 pol.	
	Peso	20 - 157 g/m ²	
Capacidade da bandeja de alimentação		300 folhas Tamanho A6 a A3, 80 g/m ² , novo papel 150 folhas: menos de 100 mm de comprimento de papel 80g/m ² novo papel	
Memória de imagem		256 MB	
Sistema operacional compatível		Windows® XP SP3 (32 bits), Windows Vista® SP2, Windows® 7, Windows® 8 (32 bits/64 bits) Windows Server® 2003 SP2, Windows Server® 2003 R2 SP2, Windows Server® 2008 SP2 (32 bits/64 bits) Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows Server® 2012 (64 bits)	
Interface		Interface USB 3.0 (Se você conectar o scanner a um hub USB, o funcionamento não será garantido).	
CPU		Core 2 Duo 1.8 GHz Memória 1 GB USB 2.0 ou superior Core i5 3.1 GHz Memória 2 GB USB 3.0 (para Redigitação automática/Visualização automática)	
Requisitos de energia		100 V: 100 – 127 V, 50/60 Hz, 1,5 a 200 V: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 0,8 a	
Consumo de energia	Digitalização	90 W ou menos / 1,5 A (100-120 V)	
	Pronto	30 W ou menos	
	Modo suspenso	1,2 W ou menos	
	Desligado	0,3 W ou menos	
Ambiente operacional	Temperatura	10 °C – 35 °C	
	Umidade	20 – 80 % UR	
Ambiente de armazenamento	Temperatura	0 °C – 40 °C	
	Umidade	10 – 80 % UR	
Dimensões externas *3 (L x P x A)		468 x 444 x 344 mm	
Peso *3		17 kg	
Acessórios		CD-ROM: Manual de operação, Software aplicativo Image Capture Plus, Driver do dispositivo, software do driver ISIS®, software do driver TWAIN, software User Utility, Planilha de controle Guia de Instalação Rápida, Cabo de alimentação, Papel de limpeza do rolete, Cabo USB, Papel de correção, Planilha de suporte de saída	
Opções	Kit de troca de rolete	KV-SS060 (Módulo do rolete de alimentação de papel, Rolete de prevenção de alimentação dupla)	
	Papel de limpeza do rolete	KV-SS03	
	Unidade de impressora (pré)	KV-SS014	
	Cartucho de tinta	KV-SS021	
	Scanner de mesa	KV-SS081**	

*1 A velocidade de digitalização difere, dependendo de vários fatores tais como computador host, sistema operacional, aplicativo, método de medição, quantidade de dados na imagem e tipo de papel. A velocidade de digitalização varia, de acordo com o método de medição da Panasonic.

*2 "A gramatura em libras" do papel equivale ao peso de 500 folhas A qualidade da digitalização não pode ser garantida para documentos com um tamanho não padronizado.

*3 Dimensões e pesos com valores aproximados.

*4 Disponibilidade do modelo pode ser diferente dependendo do país.

Medidas



Como parceira da ENERGY STAR®, a Panasonic determinou que este produto está de acordo com as diretrizes de economia de energia da ENERGY STAR.



Marcas comerciais e marcas registradas

- ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA.
- ABBYY é uma marca registrada da ABBYY Software Ltd.
- ISIS é uma marca registrada da EMC Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
- Windows, Windows Vista e Windows Server são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Todas as outras marcas ou nomes de produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

Este produto é projetado para reduzir as substâncias químicas perigosas de acordo com a diretiva RoHS.

Papel de limpeza do rolete KV-SS03



Cartucho de tinta KV-SS021



Unidade de impressora (pré) KV-SS014



DISTRIBUÍDO POR:

Panasonic

Scanner de documentos: <http://panasonic.com.br/business>